

Prot. n. del

Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate nel primo anno di vita

D.M. Sanità 07/04/99 e Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale (D.G.R. 891 del 19/07/13 e 1701 del 22/12/2014)

Le vaccinazioni rappresentano uno dei momenti più importanti per la salute dei bambini, Vi invitiamo pertanto a far vaccinare **gratuitamente** il vostro bambino rivolgendovi alla

Struttura Complessa Assistenza Consultoriale

La somministrazione delle vaccinazioni sarà preceduta da una visita pediatrica e un'osservazione dello sviluppo del bambino a cura del pediatra consultoriale.

Nel retro della pagina sono riportate le sedi e le modalità di prenotazione delle sedute vaccinali presso i Consultori.

Calendario vaccinazioni

ETA'	dosi	NOTE	Obbligatorie	Raccomandate
3° mese	1a	Dal 61° giorno di vita	POLIO DIFTERITE-TETANO EPATITE B	pertosse haemophilus b pneumococco
5° mese	2a	Da 6 a 8 settimane dopo la prima dose	POLIO DIFTERITE TETANO EPATITE B	pertosse haemophilus b pneumococco
12° mese	3a	Dopo 6 mesi dalla seconda dose	POLIO DIFTERITE TETANO EPATITE B	pertosse haemophilus b pneumococco

Notizie Utili

Il Pediatra di fiducia, i Pediatri e i Medici dei Centri Vaccinali della A.S.L. potranno fornirvi tutte le informazioni da voi ritenute utili.

In occasione della vaccinazione presentarsi con la documentazione medica ritenuta utile.

Conservare sempre i certificati vaccinali da presentare nelle sedute successive.

Non occorre digiuno

E' disponibile, a **pagamento**, il vaccino orale per **Rotavirus**. La prima delle due dosi previste potrà essere somministrata in occasione della prima seduta vaccinale.

Da quest'anno è possibile effettuare **gratuitamente**, già dal primo anno di vita, la vaccinazione verso **Meningococco B** secondo la seguente schedula vaccinale:

ETA'	dosi	NOTE	Raccomandate
3° mese	1a	Dal 76° giorno di vita, dopo 15 giorni dalla 1ª vaccinazione dell'obbligo	meningococco B
4° mese	2a	Dopo almeno 30 giorni dalla 1ª dose di meningococco B	meningococco B
6° mese	3a	Dopo almeno 30 giorni dalla 2ª dose di meningococco B	meningococco B

Qualora le vaccinazioni venissero eseguite dal **pediatra di libera scelta** o privatamente, Vi invitiamo a farle registrare presso le sedi della S.C. Igiene e Sanità Pubblica presentando il certificato redatto dal medico vaccinatore o inviando lo stesso via **fax** al numero **010-8497040** o tramite e-mail Strategie.Vaccinali@asl3.liguria.it
Ulteriori notizie sono inserite nel sito aziendale: www.asl3.liguria.it

Il Dirigente Responsabile
Dottor Valter Turello



**Dipartimento delle Cure Primarie e delle Attività Distrettuali
Struttura Complessa Assistenza Consultoriale**

Per far vaccinare il vostro bambino in Consultorio e' necessario prenotare appuntamento
tramite CUP

telefonando al numero verde 800 098543 o al numero 010 5383400
oppure
recandovi nei punti di prenotazione CUP (sportelli ASL 3, farmacie e medici abilitati)

N.B.: Se intendete effettuare anche la vaccinazione per meningococco B è consigliabile fissare subito **due** appuntamenti
distanziati di 15 giorni per:

- prima vaccinazione dell'obbligo
- prima dose meningococco B

AMBULATORI CONSULTORIALI VACCINAZIONI 0-12 MESI	
Via Massolo,1 Masone (GE)	010849 7654-52 2° e 4° Venerdì di ogni mese
Via Pegli, 43 N (ex Osp.Martinez) Genova-Pegli	010.849 7925
Via Isnardi, 3 Cogoleto (GE)	010.849 9569 - 572
Fiumara Palazzo della Salute Via Operai, 80 Genova Sampierdarena	010.849 8809
Via Bonghi, 6 Genova Bolzaneto	010.849 9476
Via Ospedale Gallino, 5 Genova Pontedecimo	010.849 8861
Piazza Malerba, 8 Busalla (GE)	010.849 7884
Via Lagaccio, 9 Genova	010 849 5971
Via Brigate Partigiane, 14 Genova	010.849 6854 010.849 6856 010.849 6459
Via Archimede,30 A 1° piano Genova	010.849 4965 - 5659
Via Struppa, 150 Genova Struppa	010.849 5582
Via G. Maggio, 3 Genova Quarto	010.849 6905

I minori devono essere accompagnati da un genitore munito di documento di riconoscimento valido o da persona delegata a rappresentarlo
per fornire i dati necessari alla vaccinazione

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

documento n°: _____ genitore di _____ nato/a il _____

DELEGO

il/la Sig./ ra _____ documento n.° _____

a rappresentarmi presso l'Ambulatorio vaccinale per il ritiro del certificato e/o la vaccinazione di mio/a figlio/a

data _____ firma _____

N.B. il delegato dovrà essere munito di documento di riconoscimento e dovrà esibire il documento (originale o copia) del genitore

CALENDARIO VACCINAZIONI dalla NASCITA all'ADOLESCENZA-REGIONE LIGURIA (PRPV 2014)										
nascita	3° mese dal 61°giorno	3° mese 76°giorno	4°mese 106°giorno	5°mese 121° giorno	6°mese 151° giorno	12° mese	13° mese	15°mese	5-6 anni	11-17anni
1	poliomielite			poliomielite		poliomielite			poliomielite	poliomielite
epatite B ¹	epatite B			epatite B		epatite B				
1 Solo per i bambini nati da madri portatrici di epatite B. Il ciclo andrà completato con la 2° dose dopo 4 settimane dalla 1a, la 3° e la 4° insieme a quelle del 1° anno di vita	difterite tetano pertosse			difterite tetano pertosse		difterite tetano pertosse			difterite tetano pertosse	difterite tetano pertosse ²
	haemophilus influenzae b			haemophilus influenzae b		haemophilus influenzae b	morbillo parotite rosolia	varicella	morbillo parotite rosolia varicella ³	morbillo parotite rosolia varicella ³
	pneumococco			pneumococco		pneumococco	meningococco tipo C o meningococco ACWY ⁵		pneumococco ⁴	
		meningococco B	meningococco B		meningococco B			meningococco B		meningococco ACWY
										papillomavirus ⁶
							epatite A (2 dosi) ⁷			

2 E' raccomandato l'utilizzo di prodotto tetravalente difterite tetano pertosse polio

3 Seconda dose di MPRV per i bambini già vaccinati con una dose MPRV o con una dose di MPR e una di Varicella. Prima dose di recupero per i mai vaccinati

4 Offerto gratuitamente a tutti i soggetti, non vaccinati nel primo anno di vita, appartenenti a categorie a rischio

5 Dose singola di meningococco ACWY offerta in regime di co-pagamento al 13° mese di vita

6 Due dosi a distanza di 6 mesi una dall'altra per i maschi e per le femmine nel dodicesimo anno di vita

7 Offerta gratuita a tutti i bambini e adolescenti che si rechino in Paesi ad alta endemia di epatite A

Dove ci si può vaccinare?

Presso tutti i centri vaccinali della A.S.L.3 Genovese:

Bambini sino ai 12 mesi di vita

Struttura Complessa Assistenza Consultoriale

e-mail: consultori.direzione@asl3.liguria.it

Fax 010 849 6873

Ambulatori Vaccinali:

DSS 8 010-849 7925 DSS 9 010-849 8809

DSS 10 010-849 9476 DSS 11 010-849 6459

DSS 12 010-849 4965 DSS 13 010-849 6905

L'accesso agli ambulatori avviene

tramite prenotazione CUP

(800 098543 | 010 5383400)

Bambini sopra l'anno d'età e adulti

Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica

e-mail: Strategie.Vaccinali@asl3.liguria.it

Tel. 010 849 8646/7033 Fax 010 849 7040

L'accesso agli ambulatori avviene:

al mattino accesso libero (tranne Archimede 30 A)


al pomeriggio tramite prenotazione

CUP (800 098543 | 010 5383400)

N.B. : La sede di Via Archimede 30A

è accessibile solo tramite prenotazione CUP

Informazioni più dettagliate sui vaccini e sulle singole malattie sono disponibili in formato elettronico sul sito aziendale www.asl3.liguria.it e in formato cartaceo presso gli ambulatori vaccinali ASL.



**Le vaccinazioni dalla
nascita all'età adulta**

Perché vaccinare?

I vaccini rappresentano il mezzo più efficace per prevenire le malattie infettive che hanno provocato epidemie nel passato con milioni di morti e di disabili, principalmente fra i bambini.

Finché una malattia non è totalmente scomparsa, l'agente infettivo resta in circolazione ed è necessario continuare a vaccinare per evitare che la malattia ricompaia.

Quante vaccinazioni esistono?

Esistono varie vaccinazioni raccomandate nell'età pediatrica.

Abbiamo avuto vaccini, come quello contro il vaiolo, ora non più in uso

perché la malattia è stata eradicata; altri ancora utili, come quelli contro la polio, la difterite, il tetano e l'epatite B; altri di nuova introduzione, come quelli contro il pneumococco, il meningococco e la varicella.

Le vaccinazioni sono obbligatorie?

Alcune ancora sì, perché così sono state introdotte, per legge, fino agli anni '90: l'antipoliomielite, l'antitetanica, l'antidifterica e l'antiepatite B.

L'introduzione dell'obbligo ha avuto il grande merito di permettere un rapido aumento del numero di bambini vaccinati e la quasi totale scomparsa di alcune malattie.

Altre vaccinazioni previste nell'attuale calendario sono definite come "**raccomandate**", ad esempio quelle contro, pertosse, haemophilus, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, meningococco, papillomavirus etc. non sono obbligatorie non perché meno importanti delle altre, ma perché oggi si preferisce che le famiglie facciano vaccinare i bambini per una scelta consapevole piuttosto che per un obbligo imposto per legge.

Ciò comporta un **grande impegno** da parte dei **medici** nello spiegare i benefici delle vaccinazioni e da parte delle **famiglie** nel condividerle, consapevoli che questa è la scelta migliore per la difesa della salute del bambino.